



Conexiones Industriales



La marca de más prestigio en bandas, mangueras, hidráulica y neumática

RÁPIDAS DE USO GENERAL

RÁPIDAS DE USO GENERAL



Parte A

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000000	47000200	47000400
3/4"	47000001	47000201	47000401
1"	47000002	47000202	47000402
1 1/4"	47000003	47000203	47000403
1 1/2"	47000004	47000204	47000404
2"	47000005	47000205	47000405
2 1/2"	47000006	47000206	47000406
3"	47000007	47000207	47000407
4"	47000008	47000208	
5"	47000009	47000209	47000409
6"	47000010	47000210	
8"	47000011		



Parte B

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000020	47000220	47000420
3/4"	47000021	47000221	47000421
1"	47000022	47000222	47000422
1 1/4"	47000023	47000223	47000423
1 1/2"	47000024	47000224	47000424
2"	47000025	47000225	47000425
2 1/2"	47000026	47000226	47000426
3"	47000027	47000227	47000427
4"	47000028	47000228	47000428
5"	47000029	47000229	
6"	47000030	47000230	47000430



Parte C

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000040	47000240	47000440
3/4"	47000041	47000241	47000441
1"	47000042	47000242	47000442
1 1/4"	47000043	47000243	47000443
1 1/2"	47000044	47000244	47000444
2"	47000045	47000245	47000445
2 1/2"	47000046	47000246	47000446
3"	47000047	47000247	47000447
4"	47000048	47000248	47000448
5"	47000049	47000249	
6"	47000050	47000250	47000449
8"	47000051		



Parte D

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000060	47000260	47000460
3/4"	47000061	47000261	47000461
1"	47000062	47000262	47000462
1 1/4"	47000063	47000263	47000463
1 1/2"	47000064	47000264	47000464
2"	47000065	47000265	47000465
2 1/2"	47000066	47000266	47000466
3"	47000067	47000267	47000467
4"	47000068	47000268	47000468
5"	47000069	47000269	
6"	47000070	47000270	47000469
8"	47000071		



Parte E

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000080	47000280	47000480
3/4"	47000081	47000281	47000481
1"	47000082	47000282	47000482
1 1/4"	47000083	47000283	47000483
1 1/2"	47000084	47000284	47000484
2"	47000085	47000285	47000485
2 1/2"	47000086	47000286	47000486
3"	47000087	47000287	47000487
4"	47000088	47000288	47000488
5"	47000089	47000289	
6"	47000090	47000290	47000489
8"	47000091		



Parte F

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000100	47000300	47000500
3/4"	47000101	47000301	47000501
1"	47000102	47000302	47000502
1 1/4"	47000103	47000303	47000503
1 1/2"	47000104	47000304	47000504
2"	47000105	47000305	47000505
2 1/2"	47000106	47000306	47000506
3"	47000107	47000307	47000507
4"	47000108	47000308	47000508
5"	47000109	47000309	
6"	47000110	47000310	47000509



Tapón DC

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000120	47000320	47000520
3/4"	47000121	47000321	47000521
1"	47000122	47000322	47000522
1 1/4"	47000123	47000323	47000523
1 1/2"	47000124	47000324	47000524
2"	47000125	47000325	47000525
2 1/2"	47000126	47000326	47000526
3"	47000127	47000327	47000527
4"	47000128	47000328	47000528
5"	47000129	47000329	
6"	47000130	47000330	47000529
8"	47000131		



Tapón DP

Tamaño	Aluminio	Bronc e	Ac. Inox.
1/2"	47000140	47000340	47000530
3/4"	47000141	47000341	47000531
1"	47000142	47000342	47000532
1 1/4"	47000143	47000343	47000533
1 1/2"	47000144	47000344	47000534
2"	47000145	47000345	47000535
2 1/2"	47000146	47000346	47000536
3"	47000147	47000347	47000537
4"	47000148	47000348	47000538
5"	47000149	47000349	
6"	47000150	47000350	47000539

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

LA MARCA DE MAS PRESTIGIO EN BANDAS, MANGUERAS, HIDRAULICA Y NEUMATICA

RÁPIDAS DE USO GENERAL

RÁPIDAS DE USO GENERAL



Manijas

Tamaño	Bronce	Ac. Inox.
3/4"	47000620	47000640
1"	47000621	47000641
1 1/2"	47000622	47000642
2"	47000623	47000643
2 1/2"	47000624	47000644
3"	47000625	47000645
4"	47000626	47000646



Empaque
Disponibles en
Vitón, Teflón,
como O.P.

Tamaño	Código Buna
1/2"	47001200
3/4"	47001201
1"	47001202
1 1/4"	47001203
1 1/2"	47001204
2"	47001205
2 1/2"	47001206
3"	47001207
4"	47001208
5"	47001209
6"	47001210
8"	47001211



Niple Botella

Tamaño	Código
1/2"	47000700
3/4"	47000701
1"	47000702
1 1/4"	47000703
1 1/2"	47000704
2"	47000705
2 1/2"	47000706
3"	47000707
4"	47000708
6"	47000709



Conexión Alta
presión (juego)

Tamaño	Código
1/2"	47000820
3/4"	47000821
1"	47000822
1 1/4"	47000823
1 1/2"	47000824
2"	47000825
2 1/2"	47000826
3"	47000827



Macho NPT de
Hierro Maleable
para Manguera

Tamaño	Código
1/2"	47000840
3/4"	47000841
1"	47000842
1 1/4"	47000843
1 1/2"	47000844
2"	47000845
2 1/2"	47000846
3"	47000847



Vástago de
Hierro Maleable
para Manguera

Tamaño	Código
3/8"	47000900
1/2"	47000901
3/4"	47000902
1"	47000903
1 1/4"	47000904
1 1/2"	47000905
2"	47000906



Conexión
Terminal
Macho NPT
de Hierro
Maleable

Tamaño	Código
1/4"	47000915
3/8"	47000916
1/2"	47000917
3/4"	47000918
1"	47000919



Conexión
Terminal
Hembra NPT
de Hierro
Maleable

Tamaño	Código
1/4"	47000907
3/8"	47000908
1/2"	47000909
3/4"	47000910
1"	47000911

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

LA MARCA DE MAS PRESTIGIO EN BANDAS, MANGUERAS, HIDRAULICA Y NEUMATICA

ABRAZADERAS INDUSTRIALES

ABRAZADERAS INDUSTRIALES



Tipo 2 Tornillos Hierro Maleable

TAMAÑO N°	MANG. D.E.		PARTE N°
	DE	HASTA	
022	21/32	7/8	47001100
029	7/8	1 9/64	47001101
034	1 5/16	1 11/32	47001102
040	1 5/16	1 19/32	47001103
049	1 5/8	1 15/16	47001104
060	1 7/8	2 3/8	47001105
076	2 3/8	3 1/16	47001106
094	3 1/4	3 11/16	47001107
400	3 1/2	4	47001108
463	4 1/16	4 7/16	47001109
525	4 3/16	5	47001110
550	5	5 1/2	47001111
600	5 1/2	6 1/16	47001112
675	6 1/8	6 7/8	47001113
769	6 15/16	7 5/8	47001114
818	7 11/16	8 3/16	47001115
875	8 1/4	8 7/8	47001116
988	8 15/16	9 7/8	47001117
1125	9 15/16	11 3/8	47001118
1275	11 3/16	13	47001119
1450	13 3/16	15	47001120
1700	15 1/16	17 1/2	47001121
3/8" (037)			47001122
1/2" (050)			47001123
3/4" (075)			47001124



Abrazadera Tipo Cuatro Tornillos Hierro Maleable (Servicio Pesado)

TAMAÑO N°	MANG. D.E.		PARTE N°	TORN
	DE	HASTA		
1/2"	1 5/16"	1 1/16"	47001130	2
1/2"	1 1/16"	1 3/16"	47001131	2
3/4"	1 3/16"	1 5/16"	47001132	2
3/4"	1 5/16"	1 1/2"	47001133	2
3/4"	1 1/2"	1 11/16"	47001134	2
1"	1 17/32"	1 23/32"	47001135	4
1 1/4"	2 1/16"	2 1/4"	47001136	4
1 1/2"	2 3/32"	2 9/32"	47001137	4
1 1/2"	2 1/4"	2 7/16"	47001138	4
1 1/2"	2 15/32"	2 23/32"	47001139	4
2"	2 1/2"	2 25/32"	47001140	4
2"	2 3/4"	3 1/16"	47001141	4
2"	3 3/32"	3 7/16"	47001142	4
2 1/2"	3 1/2"	3 15/16"	47001143	4
3"	3 13/16"	4 3/16"	47001144	4
3"	4 1/16"	4 7/16"	47001145	4
4"	4 1/4"	4 13/16"	47001146	6
4"	4 7/8"	5 5/16"	47001147	6
4"	4 5/8"	6 3/16"	47001148	6



Tipo 2 Tornillos Hierro Maleable Servicio Pesado

Tamaño	Código
3/4"	47001125
1"	47001126
1 1/4"	47001127
1 1/2"	47001128
2"	47001129

PERMANENTES SERIE GLX

PERMANENTES SERIE GLX



Machos NPT

Código	Descripción
7107-0011-5	4GLX-4MP
7107-0014-5	6GLX-6MP
7107-0017-5	8GLX-8MP
7107-0019-5	10GLX-8MP
7107-0022-5	12GLX-12MP
7107-0025-5	16GLX-16MP
7107-0026-5	20GLX-20MP



Hembras Jic

Código	Descripción
7107-0027-5	4GLX-4FJX
7107-0028-5	6GLX-6FJX
7107-0029-5	8GLX-8FJX
7107-0030-5	10GLX-8FJX
7107-0031-5	12GLX-12FJX
7107-0032-5	16GLX-16FJX
7107-0033-5	20GLX-20FJX

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

LA MARCA DE MAS PRESTIGIO EN BANDAS, MANGUERAS, HIDRAULICA Y NEUMATICA

Aplicaciones de mangueras industriales con abrazaderas

MANGUERA	D.I. (in)	D.E. (in)	P.T (psi)	APLICACIÓN	H	HP	TB	TBLS
35B	1/4	0.55	225	Agua	H6	HP6		
35B	3/8	0.66	225	Agua	H6	HP6		
35B	1/2	0.81	225	Agua	H8	HP8		
35B	5/8	0.94	225	Agua	H10	HP10		
35B	3/4	1.09	225	Agua	H12	HP12		
35B	1	1.36	225	Agua	H16	HP16	TB 156	TBLS 145
CAPRI	1/2	0.85	50	Agua para riego de jardines	H8	HP8		
CAPRI	3/4	1.10	50	Agua para riego de jardines	H12	HP12		
19B	1/4	0.50	250	Agua, aire, aceites. Multipropósito	H6	HP6		
19B	3/8	0.69	250	Agua, aire, aceites. Multipropósito	H6	HP6		
19B	1/2	0.88	315	Agua, aire, aceites. Multipropósito	H8	HP8		
19B	3/4	1.19	315	Agua, aire, aceites. Multipropósito	H12	HP12		TBLS 132
19B	1	1.50	315	Agua, aire, aceites. Multipropósito	H20	HP20	TB 156	TBLS 169
77B	3/8	0.67	250	Aspersión de pintura	H6	HP6		
2B	1/4	0.53	200	Oxígeno-acetileno	H6	HP6		
16B	1/4	0.53	200	Oxígeno-acetileno	H6	HP6		
16B	1/4	0.53	200	Oxígeno-acetileno	H6	HP6		
78B	1/4	0.50	188	Aire	H6	HP6		
DUROFLEX 250	3/8	0.66	250	Multipropósito	H6	HP6		
ADAPTAFLEX 200	1/4	0.47	200	Agua	H6	HP6		
ADAPTAFLEX 200	3/8	0.66	200	Agua	H6	HP6		
ADAPTAFLEX 200	3/4	1.08	200	Agua	H12	HP12		
ADAPTAFLEX 200	1	1.48	200	Agua	H20	HP20	TB 156	TBLS 169
ADAPTAFLEX RED 200	3/8	0.66	200	Agua	H6	HP6		
ADAPTA FLEX RED 200	1/2	0.81	200	Agua	H8	HP8		
ADAPTA FLEX RED 200	3/4	1.08	200	Agua	H12	HP12		
14W	1/2	0.96	300	Aire	H10	HP10		
14W	3/4	1.29	300	Aire	H16	HP16		TBLS 132
14W	2	2.79	300	Aire	H40		TB 287	TBLS 286
35W	1/2	0.89	150	Agua	H8	HP8		
35W	3/4	1.22	150	Agua	H16	HP16		TBLS 132
35W	1	1.49	150	Agua	H20	HP20	TB 156	TBLS169
35W	1 1/4	1.80	150	Agua	H24	HP24	TB 187	
35W	1 1/2	2.05	150	Agua	H28	HP28	TB 206	TBLS 212
35W	1 3/4	2.30	150	Agua	H32	HP32	TB 237	TBLS 236
35W	2	2.55	150	Agua	H36	HP36	TB 262	TBLS 261
35W	2 1/4	2.80	150	Agua	H40		TB 287	TBLS 286
35W	2 1/2	3.05	150	Agua	H44		TB 312	TBLS 308
35W	3	3.55	150	Agua	H52		TB 359	TBLS 358
35W	3 1/2	4.05	150	Agua	H60		TB 412	TBLS 408
35W	4	4.55	150	Agua	H72		TB 462	TBLS 458
35WL	1/2	0.78	110	Agua	H8	HP8		
35WL	3/4	1.03	85	Agua	H10	HP10		
35WL	1	1.28	64	Agua	H16	HP16		TBLS 132
35WL	1 1/4	1.57	54	Agua	H20	HP20		TBLS 169
35WL	1 1/2	1.82	50	Agua	H24	HP24	TB 187	TBLS 212
35WL	2	2.32	34	Agua	H32	HP32	TB 237	TBLS 236
19W	1 1/4	1.90	225	Multipropósito	H24	HP24	TB 206	TBLS 212
19W	1 1/2	2.15	225	Multipropósito	H28	HP28	TB 225	TBLS 236
19W	2	2.65	225	Multipropósito	H36	HP36	TB 287	TBLS 286

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

LA MARCA DE MAS PRESTIGIO EN BANDAS, MANGUERAS, HIDRAULICA Y NEUMATICA



Aplicaciones de mangueras industriales con abrazaderas (Cont.)

MANGUERA	D.I. (in)	D.E. (in)	P.T (psi)	APLICACIÓN	H	HP	TB	TBLS
45W	4	4.57	80	Productos químicos	H72		TB 462	TBLS 458
230W	4	5.02	200	Cemento en polvo	H80		TB 512	TBLS 508
230W	5	6.02	125	Cemento en polvo	H96		TB 612	TBLS 608
100SB	2	2.71	88	Agua	H36	HP36	TB 287	TBLS 286
100SB	2.5	3.21	75	Agua	H44		TB 337	TBLS 333
100SB	3	3.75	63	Agua	H52		TB 387	TBLS 383
100SB	4	4.89	50	Agua	H72		TB 512	TBLS 508
PH+	0.75	1.41	190	Agua de enfriamiento en hornos	H16	HP16	TB 156	TBLS 145
PH+	1	1.66	150	Agua de enfriamiento en hornos	H20	HP20	TB 187	TBLS 169
PH+	1.5	2.24	125	Agua de enfriamiento en hornos	H28	HP28	TB 237	TBLS 236
45HW	1.5	2.11	200	Productos químicos	H28	HP28	TB 225	TBLS 212
45HW	2	2.61	200	Productos químicos	H36	HP36	TB 262	TBLS 261
45HW	3	3.65	150	Productos químicos	H52		TB 387	TBLS 383
24HW	2	2.65	150	Derivados del petróleo, combustibles	H36	HP36	TB 287	TBLS 286
24HW	3	3.72	150	Derivados del petróleo, combustibles	H52		TB 387	TBLS 383
24HW	4	4.72	125	Derivados del petróleo, combustibles	H72		TB 487	TBLS 483
47HW	2	2.65	200	Asfalto y combustóleo calientes	H36	HP36	TB 287	TBLS 286
47HW	3	3.7	200	Asfalto y combustóleo calientes	H52		TB 387	TBLS 383
FOOD & BEV MASTER	2	2.62	250	Alimentos no grasos	H48		TB 262	TBLS 286
STALLION	1	1.52	200	Productos químicos	H28	HP28	TB 156	TBLS 169
STALLION	1.5	2.05	200	Productos químicos	H28	HP28	TB 206	TBLS 212
STALLION	2	2.55	200	Productos químicos	H36	HP36	TB 262	TBLS 261
SUPER AIR	0.25	0.5	250	Aire	H6	HP6		
SUPER AIR	0.375	0.66	250	Aire	H6	HP6		
MASTERFLEX	1	1.27	100	Multipropósito	H16	HP16		TBLS 132
MASTERFLEX	1.5	1.81	85	Multipropósito	H24	HP24	TB 187	
MASTERFLEX	2	2.33	70	Multipropósito	H32	HP32	TB 237	TBLS 236
MASTERFLEX	3	3.38	65	Multipropósito	H56		TB 359	TBLS 358
MASTERFLEX	4	4.46	65	Multipropósito			TB 462	TBLS 458
MASTERFLEX V	1	1.27	100	Multipropósito	H16	HP16		TBLS 132
MASTERFLEX V	1.5	1.81	85	Multipropósito	H24	HP24	TB 187	
MASTERFLEX V	2	2.33	70	Multipropósito	H32	HP32	TB 237	TBLS 236
MASTERFLEX V	3	3.38	65	Multipropósito	H60		TB 359	TBLS 358
MASTERFLEX V	4	4.46	65	Multipropósito	H72		TB 462	TBLS 458
ADS-2	1	1.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H12	HP12		TBLS 132
ADS-2	1.5	1.525	7.1	Ducto de aire a baja presión	H20	HP20	TB 156	TBLS 169
ADS-2	2	2.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H28	HP28	TB 225	TBLS 236
ADS-2	2.25	2.375	7.1	Ducto de aire a baja presión	H32	HP32	TB 250	TBLS 261
ADS-2	2.5	2.625	7.1	Ducto de aire a baja presión	H36	HP36	TB 287	TBLS 286
ADS-2	2.75	2.875	7.1	Ducto de aire a baja presión	H40		TB 312	TBLS 308
ADS-2	3	3.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H44		TB 337	TBLS 333
ADS-2	3.5	3.625	7.1	Ducto de aire a baja presión	H52		TB 387	TBLS 383
ADS-2	4	4.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H60		TB 437	TBLS 433
ADS-2	4.5	4.625	7.1	Ducto de aire a baja presión	H72		TB 487	TBLS 483
ADS-2	5	5.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H80		TB 537	TBLS 533
ADS-2	5.5	5.625	7.1	Ducto de aire a baja presión	H88			TBLS 586
ADS-2	6	6.125	7.1	Ducto de aire a baja presión	H96		TB 637	TBLS 633
ADS-2	8	8.125	7.1	Ducto de aire a baja presión			TB 837	

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

LA MARCA DE MAS PRESTIGIO EN BANDAS, MANGUERAS, HIDRAULICA Y NEUMATICA